DER
PRAKTISCHE ARZT

DER AUGENARZT

DER CHIRURG

DER
DERMATOLOGE

DER FRAUENARZT

DER INTERNIST

DER KINDERARZT

DER NERVENARZT

DER ORTHOPÄDE

DER OTO-RHINO-
LARYNGOLOGE

DER
RÖNTGENOLOGE

DER UROLOGE

Sie alle brauchen



Der praktische Arzt:

„Die mir früher zugesandten SARIDON-Tabletten haben in einem Falle von hartnäckigen, quälenden Kreuzschmerzen bei grippeartiger Erkrankung die Schmerzen fabelhaft schnell beseitigt und auch das Fieber und Allgemeinbefinden günstig beeinflußt."

Der Chirurg:

„SARIDON hat gute Wirkung als postoperatives Analgetikum."

„Ich habe in letzter Zeit SARIDON nach Schenkelhalsfraktur bei einer 70jährigen Frau mit bestem Erfolg verordnet, nachdem alle Analgetika versagt hatten."

Der Frauenarzt:

„Bei allen Patientinnen, ob es sich um dysmenorrhoische Beschwerden oder um Beschwerden nach Operationen (Ca.) handelte, hat sich mir Ihr SARIDON in vollem Maße bewährt."

Der Kinderarzt:

„Wir bestätigen, daß wir das uns von der Firma Hoffmann-La Roche zur Verfügung gestellte Präparat SARIDON sowohl in unserer Spitalsambulanz wie auch an verschiedenen Abteilungen als rasch und ausgiebig wirksames Analgetikum mit sehr gutem Erfolg bei Kindern im Schulalter verwendet haben. Unerwünschte Nebenwirkungen konnten niemals beobachtet werden."

Der Internist:

„Wir haben SARIDON bei Neuralgien, Muskel- und Gelenkrheumatismus, fieberhaften Zuständen (wie zum Beispiel Grippe), trockener Pleuritis und leichteren Gallenkoliken angewendet und waren mit dem schmerzstillenden und antipyretischen Effekt sehr zufrieden; dazu kam noch eine angenehme Beruhigung begleitender Erregungen, offenbar durch Acetureid bewirkt."

Der Oto-Rhino-Laryngologe:

„Gute Wirkung bei Ohrenschmerzen infolge Otitis media"

„Habe SARIDON bei mir ausprobiert, d. h. nach einer Operation der Nebenhöhlen selbst genommen und kann konstatieren, daß die Wirkung des SARIDON äußerst rasch und recht wirksam war. Wegen der Nachschmerzen, Migräne, muß ich leider öfter ein Analgetikum nehmen und ziehe jetzt nach Versuch des SARIDON selbes jedem anderen Präparat vor."

Haben Sie schon das neue Analgetikum

Saridon

versucht?

Seine Merkmale sind:

1. Schnelle Wirksamkeit
2. Intensive Schmerzstillung
3. Unschädlichkeit
4. Niedriger Preis

WELLCOME LIBRARY
General Collections
P 3856
22502894838

Dosierung:

Für Erwachsene 1—2 Tabletten, für Kinder 1/2 — 1 Tablette mit etwas Wasser geschluckt. Diese Gaben können bei Bedarf in 24 Stunden 2—3 mal wiederholt werden.

SARIDON ist billig!

2 Tabletten S —·70
10 Tabletten S 2·60

Für Kliniken, Spitäler, Sanatorien preiswerte Klinikpackungen zu 250 Tabletten.

HOFFMANN-LA ROCHE WIEN

Erzeugung und Vertrieb chemisch-pharmazeutischer Produkte · Gesellschaft m. b. H.
V. WEHRGASSE 16 · TEL. B 29-4-12

W 2663